





	ワクチンの種類	乳児期 						幼児期 					学童期 							
		6週	2ヶ月	3ヶ月	4ヶ月	5ヶ月	6~8ヶ月	9~11ヶ月	12~15ヶ月	16~17ヶ月	18~23ヶ月	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳以上
インフルエンザ菌b型 (ヒブ)	不活化		①	②	③				④											
肺炎球菌 (PCV13)	不活化		①	②	③			④												
B型肝炎 (HBV)	不活化		①	②			③													① ② ③
四種混合 (DPT-IPV)	不活化			①	②		③		④						(7.5歳まで)					
ポリオ(IPV)	不活化			①	②		③		④						(7.5歳まで)					
BCG	生					①														
麻疹、風しん (MR)	生								①						②					
水痘 (水ぼうそう)	生							①		②										
日本脳炎	不活化												① ②	③	(7.5歳まで)					④ 9~12歳 (小2~4: ①②③)
二種混合 (DT)	不活化																			11~12歳 ①
ヒトパピローマウイルス (HPV)	不活化																			小6 ① 中1 ② 中2 ③ 高1 ④
ロタウイルス	生		①	②			※1													
			①	②	③		※2													
おたふくかぜ	生								①							②				
インフルエンザ	不活化																			毎年 (10月、11月などに) ① ② 13歳より ①

※1 1価ワクチン
※2 5価ワクチン

 定期接種の期間

 定期接種の接種可能な期間

 添付文章には記載されていないが、小児科学会として推奨する期間

 任意接種の推奨期間

 任意接種の接種可能な期間